

Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

La MC 7P FA ha sido equipada y mejorada con la bomba industrial C3 con 4 pistones cerámicos, rodamientos cilíndricos dobles, sistema de control activado por flujo y motor de 1740 rpm. El resultado es una mejor distribución de la carga de trabajo en la bomba, lo cual reduce la vibración de la máquina, ofreciendo así un funcionamiento más fino y silencioso. La MC 7P FA es apta para utilizar con agua caliente hasta 85°C, la bomba C3 ha sido también probada utilizando agua salada: para llevar a cabo las tareas más agresivas.

La Hidrolavadora MC 7P FA para uso industrial destaca por su ergonomía, robustez y por la bomba C3 re-diseñada y mejorada en términos de durabilidad y calidad para brindar un excelente desempeño en aquellas aplicaciones de limpieza más exigentes en sectores como la industria, agricultura, náutica, transporte y alimentación. La Hidrolavadora Industrial MC 7P FA incluso puede trabajar directamente con agua salada y en entornos muy agresivos.

- Bomba C3 con 4 pistones cerámicos y máx. temp. de entrada de 85°C
- Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30 mm
- Óptimo almacenaje y transporte con asa plegable y puntos de agarre manual
- Alta movilidad con grandes ruedas traseras y rueda delantera giratoria con freno
- Fácil acceso a la bomba, óptimo concepto de servicio
- Sistema de accesorios Ergo
- Sistema de control activado por flujo
- Sensor de nivel de aceite
- Regulación del caudal del agua en la bomba
- Doble tanque de detergente



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
Sistema Ergo de Acople y Adaptador				
	REPAIR KIT ERGO	101119496	1	•
Acople de Alta Presión Macho				
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600659	1	
Acople de Alta Presión Hembra				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	•
	QUICK COUPLING	1602945	1	
Manguera de Alta Presión, DN10				



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	33FT STANDARD HOSE HOT	6101766	1	•
	50FT. HOT/STEAM HOSE	1402064	1	
Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	33FT NON-MARK COLD WATR HOSE	6101767	1	
Carrete manguera				
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	
Pistola de presión				
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	1	•
Lanza Tornado 3000				
	TORNADO PLUS DUAL 44IN	106403010	1	•
Lanza PowerSpeed				
	POWERSPEED VARIO PLUS 068 44IN	106403096	1	
Lanza TurboHammer				
	TURBOHAMMER PLUS W11 070 44IN	106402294	1	
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	NOZZLE + INDICATION RING 0680	101119747	1	•
	NOZZLE + INDICATION RING 0700	101119748	1	

Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Model	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
Ref. no.	107146806

PRODUCT FEATURES

Depósito detergente	•
Carcasa de acero inoxidable	
Trifásica	•
Bomba c3 con 4 pistones de cerámicos	•
Carrete de manguera	
Chasis robusto de acero	•
Manguera y ruedas de la industria alimentaria	
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•
Ruedas grandes y agarre cómodo	•
Freno de estacionamiento	•
Asa ajustable	•
Lanza y almacenamiento de la pistola	•
Almacenamiento de cable	•
Pistones cerámicos	•
Sistema de control de flujo-activado	•
Parada de inicio automático temporizado	•
2 x inyector detergente	•
Paro depósito de agua	

Technical specifications	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
Presión de la bomba (BAR/MPA)	195/19.5
Impacto de limpieza (KG/FORCE)	6.7
Bomba (RPM)	1750
Consumo de energía (KW)	8
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	220-440/3/60/24/13
Caudal de agua qmax/qiec (L/H)	1280/1180
Cable eléctrico	8
Capacidad del depósito de detergente (L)	2 x 2.5
Tamaño de la boquilla	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	85
Pistones cerámicos	4
Largoxanchoxalto (MM)	775x570x1020
Altura de aspiración seca (M)	1
Peso (KG)	91



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Technical specifications

POSEIDON 7-67 FA
220/440/3/60

Recommended avg. hours of use per day	7
---------------------------------------	---

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
Boquilla Especial				
	NOZZLE PROTECTOR	18430	1	○
	ROLL-OVER NOZZLE	5888	1	○
Manguera y conexiones				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	1	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P	6465	1	○
Acople de Alta Presión Macho				
	ATTACH.BETWN.GUN&DRAIN HOSE	6401067	0	○
	GARDENA COUPLING HOSE 3/4	1608629	1	○
	GEKA HOSE LINER	1311	1	○
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600659	1	○
Acople de Alta Presión Hembra				
	HOSE COUPLING	1718	1	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	MALE QUICK CONNECT 5100	32541	1	○
	QUICK COUPLING	1602945	1	○
Boquilla Estándar 25° 1/8" NPT				
	HP NOZZLE 25065 1/8 INCH NPT	7815	1	○
Otros				
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
	TANK CLEANING HEAD TRK 25	7847	1	○
	WATER SUCTION SYSTEM 05 NOZZLE	6402018	1	○
Chorro de antifriti				
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○
	LANCE F. BAKING SODA 06	6401234	1	○
	RUB SNDBLST NOZ 10PK	6402317	0	○
	SAND LANCE FLAT/CARBD/03	6400382	1	○
	SAND LNCE FLAT/RUBBER/03	6401365	1	○



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	SAND PROBE+HOSE	6400375	1	○
	SANDBLAST NOZLCARBD FLAT	6400379	0	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
Boquilla TurboHammer				
	TURBO HAMMER 070	48981	1	○
Filtros, limpiador a presión				
	FILTER FOR 1604461	1104041	1	○
	HANDLE KIT	61256	1	○
	INLET FILTER	1604461	1	○
	SANDFILTER RACKED KIT P5	106403142	1	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	33FT NON-MARK COLD WATR HOSE	6101767	1	○
	50FT. NON MARK HOSE COLD	1401983	1	○
	82.5FT NON MARK HOSE COLD	1402007	1	○
	100FT NON MARK HOSE COLD	1402015	1	○



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
Manguera de Alta Presión, DN10				
	6.6FT. HOT/STEAM HOSE	1402924	1	○
	20M2 WIRE HOSE 3/8DN10	1402072	1	○
	33FT STANDARD HOSE HOT	6101766	1	●
	50FT. HOT/STEAM HOSE	1402064	1	○
	100FT. HOT/STEAM HOSE	1402098	1	○
	HOSE 25M	1402080	1	○
	STREAM HOSE 50 M COMPL.	1402759	1	○
Sistema Ergo de Acople y Adaptador				
	ERGO 3000 QUICK COUPLING F 3/8	106402075	1	○
	NIPPLE FOR QUICK CP	1609325	1	○
	QC NIPPLE STAINLESSCOLD	1603101	1	○
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600493	1	○

Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	REPAIR KIT ERGO	101119496	1	•
	REPAIR KIT M/F COUPLING	101119499	1	○
	SEALING WASHER	1801075	0	○
Drain and Pipe Cleaning				
	DRAIN CLEANER COMP 10M 06 NOZ	6401267	1	○
	HOSE DRAIN COMPLETE 20M	6401268	1	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZ 100	301002492	1	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE33	301002490	1	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE66	301002491	1	○
	SEWER NOZZLE	2800894	1	○
Cepillos, rotativas				
	3FT. ROTARY BRUSH	6400017	1	○
	7FT. ROTARY BRUSH	6400016	1	○
Lanza especial				



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	CURVED LANCE	6402016	1	○
	DISTANCE/REACH LANC.4.95FT	6401193	1	○
	U/CARRIAGE WASHER ALL	6400036	1	○
Cepillos, lavado				
	5FT WASH BRUSH ALL	6400088	1	○
	8FT WASHING BRUSH ALL	6400087	1	○
Injector and Foam Sprayer				
	BOTTLE FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○
	BOTTLE FOAM SPRAYER 2 L	106408164	1	○
	CHEMICAL TANK	107141635	0	○
	FOAM INJECTOR	6401244	1	○
	FOAM INJECTOR HIGH RESISTANT	6401245	1	○
	FOAM INJECTOR W BY PASS	6401242	1	○

Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	FOAM LANCE 4FT	6404369	1	○
	FOAM LANCE COMPL. SHORT	6404368	1	○
	FOAM SPRAYER 2 L	106408160	1	○
	FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○
	INJECTOR O3 COMPLETE	6401247	1	○
	KIT FOR CHEMICAL INJECTOR	301001311	1	○
	PRE.SET INJECTOR CLDWATR	6401092	1	○
Detergente				
	N-ALTO TORNADO 4X2.5 L	25000210	1	○
	NILFISK ALTO ACIDO 4X2.5 L	25000203	1	○
	NILFISK ALTO UNIVERSAL 4X2.5L	25000213	1	○
	QUICK 4 X 2.5 L	25000208	1	○
Pistola de presión				
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	1	●
	REP KIT ERGO 3000	101119484	1	○
Boquilla Tomado con anillo indicador				

Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	NOZZLE + INDICATION RING 0680	101119747	1	•
	NOZZLE + INDICATION RING 0700	101119748	1	
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○
Lanzas				
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE L 9CM	106402150	1	○
	LANCE UNIVERSAL 3000 W/O NOZZ	106402152	1	○
Lanza FlexoPower				
	FLEXOPOWER PLUS 39IN	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 44IN	106402280	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND	106402282	1	○
	NOZZLE FLEXPOWER JET 1/8	63251	0	○
Lanza TurboHammer				
	TURBOHAMMER PLUS W11 070 44IN	106402294	1	○
Lanza Tornado 3000				
	TORNADO PLUS DUAL 25IN	106403013	1	○



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	TORNADO PLUS DUAL 39IN	106403011	0	○
	TORNADO PLUS DUAL 44IN	106403010	1	●
	TORNADO PLUS DUAL 82IN	106403012	1	○
Lanza universal				
	UNIVERSAL PLUS BENT 44IN	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 25IN	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 44IN	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 82IN	106403030	1	○
Lanza PowerSpeed				
	POWERSPEED VARIO PLUS 068 44IN	106403096	1	○
Carrete manguera				
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	0	○
Surface Cleaning Rotary				
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○



Hidrolavadora industrial con bomba industrial diseñada para usos severos

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 7-67 FA 220/440/3/60
	MH 4M-200/960 FA EXPT	106403158	0	○

