

Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

NEPTUNE PE conforma una amplia gama de modelos de agua caliente impulsados por gasolina para uso profesional. Capaces de sacar agua de un depósito, río o pozo, totalmente independientes de la electricidad y las fuentes de agua normales. Ideal para uso totalmente autónomo en construcción o agricultura, zonas industriales o profesionales de limpieza. Panel fácil de usar que reduce el tiempo de formación. Versiones con gran caudal o alta presión.

NEPTUNE DE es una amplia gama de modelos de agua caliente impulsados por diésel para uso profesional. Fácil drenaje de aceite del motor y las bombas. Sistema de nivel bajo de aceite que protege la bomba para que no funcione en seco, manteniendo bajos los costes de reparación.

La línea Neptune PE / DE ofrece una amplia gama de alternativas, totalmente autónoma gracias a sus motores impulsados por gasolina o diésel, ideal para la limpieza en sectores como la construcción y el industrial, entre otros. NEPTUNE PE / DE tiene modelos disponibles en móvil o remolque, que permiten bajos costos de limpieza y facilidad de uso. Cuenta con una amplia gama de versiones de bomba - ya sea con accionamiento directo o con accionamiento por correa de las bombas.

- Sistema de calefacción potente
- Acceso fácil al motor
- Soporte de lanza doble
- Soporte carretilla elevadora
- Chasis y bastidor de acero robusto
- Caldera EcoPower con > 92% de eficiencia
- Depósito opcional antical/agua
- Kit de ruedas opcional

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
Sistema Ergo de Acople y Adaptador				
	REPAIR KIT ERGO	101119496	1	●
Acople de Alta Presión Hembra				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●
Manguera de Alta Presión, DN8				
	HP-HOSE	301001100	1	●
Manguera de Alta Presión, DN10				



Picture shown may not represent model quoted



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Included accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	50FT. HOT/STEAM HOSE	1402064	1	
Pistola de presión				
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	1	•
Lanza Tornado 3000				
	TORNADO PLUS DUAL 44IN	106403010	1	•
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	NOZZLE + INDICATION RING 0450	101119740	1	
	NOZZLE + INDICATION RING 0500	101119741	1	•
	NOZZLE + INDICATION RING 0640	101119745	1	
	NOZZLE + INDICATION RING 0650	101119746	1	

Model	NEPTUNE 7-61 PE
Ref. no.	106239530

PRODUCT FEATURES

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•
Bomba c3 con 4 pistones de cerámicos	•
Accesorios sistema ergo	•
Propulsión de gasolina	•
Propulsión de diesel	
Chasis robusto de acero	•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•
Indicador de servicio	•



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Model	NEPTUNE 7-61 PE
Ref. no.	106239530

PRODUCT FEATURES

Sistema de arranque eléctrico	●
Ruedas grandes y agarre cómodo	
Depósito de combustible	●
3 bomba na5 de pistón de cerámica	
Válvula de descarga térmica	
Sensor de la llama	●
Sensor de temperatura de gases de escape	●

Technical specifications	NEPTUNE 7-61 PE
Presión de la bomba (BAR/MPA)	220/22
Impacto de limpieza (KG/FORCE)	6.1
Bomba (RPM)	1775
Fuente de la energía diesel	
Energia petroleo	Honda GX390
Consumo de energía (KW)	13 HP/9.6 kW
Caudal de agua qmax/qiec (L/H)	1120/1010
Temperatura del agua (AGUA/VAPOR) (°C)	90/150
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	5.6
Depósito combustible (L)	Boiler 57/Motor 6.1
Consumo de combustible, motor (L/H)	3.5
Tamaño de la boquilla	.0500
Temperatura de entrada máxima (°C)	40
Pistones cerámicos	4
Largoxanchoxalto (MM)	970x780x1000
Altura de aspiración seca (M)	1.5
Peso (KG)	210
Recommended avg. hours of use per day	7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
Acople de Alta Presión Macho				
	ATTACH.BETWN.GUN&DRAIN HOSE	6401067	1	○



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	GARDENA COUPLING HOSE 3/4	1608629	0	○
	GEKA HOSE LINER	1311	1	○
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600659	1	○
Acople de Alta Presión Hembra				
	HOSE COUPLING	1718	1	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	●
	MALE QUICK CONNECT 5100	32541	1	○
	QUICK COUPLING	1602945	1	○
Boquilla Estándar 25° 1/8" NPT				
	HP-NOZZLE	7813	1	○
Chorro de antigranizo				
	ARMEX-POWDER	5218617	1	○
	LANCE F. BAKING SODA 05	6401233	1	○
	LANCE F. BAKING SODA 06	6401234	1	



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	RUB SNDBLST NOZ 10PK	6402317	0	○
	SAND LANCE FLAT RUBBER	6401192	0	○
	SAND LANCE FLAT RUBR.05	6401364	1	○
	SAND LANCE FLAT/CARBD/03	6400382	1	
	SAND LNCE FLAT/RUBBER/03	6401365	1	
	SAND PROBE+HOSE	6400375	1	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	1	○
Detergente				
	ALTO SUPERPLUS 10L	81170	1	○
	ANTI-STONE 6 of the 1 liter	8466	1	○
Boquilla Especial				
	DRUM CLEANING NOZZLE	15861	1	○
	NOZZLE PROTECTOR	18430	1	○
Boquilla Estándar 0° 1/8" NPT				
	HP-NOZZLE 0050 1/8	17387	1	○
Drain and Pipe Cleaning				
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	1	○



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	DRAIN CLEANER COMP 10M 05 NOZ	6401265	1	○
	DRAIN CLEANER COMP 10M 06 NOZ	6401267	0	
	DUESE 1.0 FR ROHRREINIGUNG	46921	1	○
	HOSE DRAIN COMPLETE 20M	6401268	1	
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZ 100	301002492	1	
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE33	301002490	1	
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE66	301002491	1	○
	ROTATING PIPE CLEANING NOZZLE	46918	1	○
	SEWER NOZZLE	2800894	1	
	SEWER NOZZLE 02K/A2	2800084	1	○
Boquilla TurboHammer				
	TURBO HAMMER 050	48872	1	○
Filtros, limpiador a presión				
	FILTER FOR 1604461	1104041	1	○



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	HANDLE KIT	61256	1	○
	INLET FILTER	1604461	1	○
Lanza FlexoPower				
	FLEXOPOWER PLUS 39IN	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 44IN	106402280	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND	106402282	1	○
	NOZZLE FLEXPOWER JET 1/8	63251	1	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
	33FT NON-MARK COLD WATR HOSE	6101767	1	○
	50FT. NON MARK HOSE COLD	1401983	1	○
	82.5FT NON MARK HOSE COLD	1402007	1	○
	100FT NON MARK HOSE COLD	1402015	1	○
Manguera de Alta Presión, DN10				
	6.6FT. HOT/STEAM HOSE	1402924	1	○



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	20M2 WIRE HOSE 3/8DN10	1402072	1	○
	33FT STANDARD HOSE HOT	6101766	1	○
	50FT. HOT/STEAM HOSE	1402064	1	○
	100FT. HOT/STEAM HOSE	1402098	1	○
	HOSE 25M	1402080	1	○
	STREAM HOSE 50 M COMPL.	1402759	1	○
Manguera de Alta Presión, DN8				
	5/16 1 WIRE HOSE COMPL. 10M	1405569	1	○
	HP-HOSE	301001100	1	●
	HP-HOSE 8X10M QUICK 3/8	101405770	1	○
	HP-HOSE 8X20M 250BAR 150 C	301001101	1	○
Sistema Ergo de Acople y Adaptador				
	ERGO 3000 QUICK COUPLING F 3/8	106402075	1	○

Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	NIPPLE FOR QUICK CP	1609325	0	○
	QC NIPPLE STAINLESSCOLD	1603101	1	○
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600493	1	○
	REPAIR KIT ERGO	101119496	1	●
	REPAIR KIT M/F COUPLING	101119499	0	○
	SEALING WASHER	1801075	0	○
Cepillos, rotativas				
	3FT. ROTARY BRUSH	6400017	1	
	3FT. ROTARY BRUSH	6400018	1	○
	7FT. ROTARY BRUSH	6400016	1	
	7FT. ROTARY BRUSH	6400019	1	○
Lanza especial				
	CURVED LANCE	6402016	1	○
	DISTANCE/REACH LANC.4.95FT	6401193	1	○

Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	U/CARRIAGE WASHER ALL	6400036	1	○
Cepillos, lavado				
	5FT WASH BRUSH ALL	6400088	1	○
	8FT WASHING BRUSH ALL	6400087	1	○
Injector and Foam Sprayer				
	BOTTLE FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○
	CHEMICAL TANK	107141635	0	○
	FOAM INJECTOR	6401244	1	○
	FOAM INJECTOR HIGH RESISTANT	6401245	1	○
	FOAM INJECTOR PRO 5500	6410879	0	○
	FOAM INJECTOR W BY PASS	6401242	1	○
	FOAM LANCE 4FT	6404369	1	○
	FOAM LANCE COMPL. SHORT	6404368	1	○

Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	FOAM SPRAYER 1L MAX10L/M	106408159	0	○
	FOAM SPRAYER 2 L	106408160	0	○
	INJECTOR 02 COMPL	6401246	0	○
	INJECTOR 03 COMPLETE	6401247	1	○
	PRE.SET INJECTOR CLDWATR	6401092	1	○
Otros				
	GULLY EMPTIER COMPL. 0055	6402017	1	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	1	○
	WATER SUCTION SYSTEM 05 NOZZLE	6402018	1	
Pistola de presión				
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	1	●
	REP KIT ERGO 3000	101119484	1	○
Boquilla Tornado con anillo indicador				
	NOZZLE + INDICATION RING 0450	101119740	1	

Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	NOZZLE + INDICATION RING 0500	101119741	1	•
	NOZZLE + INDICATION RING 0640	101119745	1	
	NOZZLE + INDICATION RING 0650	101119746	1	
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	1	○
Kit accesorios				
	WHEEL KIT NEP 7-61PE	106268075	1	○
Lanzas				
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE L 9CM	106402150	1	○
	LANCE UNIVERSAL 3000 W/O NOZZ	106402152	1	○
Lanza TurboHammer				
	TURBOHAMMER PLUS 1125	106402290	1	
	TURBOHAMMER PLUS W11 050 44IN	106402291	1	○
Lanza Tornado 3000				
	TORNADO PLUS DUAL 25IN	106403013	1	○
	TORNADO PLUS DUAL 39IN	106403011	1	○
	TORNADO PLUS DUAL 44IN	106403010	1	•



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	TORNADO PLUS DUAL 82IN	106403012	1	○
Lanza PowerSpeed				
	POWERSPEED VARIO PLUS 045 44IN	106403092	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 064 30IN	106403025	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 064 44IN	106403095	1	
	POWERSPEED VARIO PLUS 068 44IN	106403096	1	
Lanza universal				
	UNIVERSAL PLUS BENT 44IN	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 25IN	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 44IN	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 82IN	106403030	1	○
Surface Cleaning Rotary				
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
	MH 4M-200/960 FA EXPT	106403158	0	○
Manguera y conexiones				



Una herramienta de limpieza simple y eficiente de alta productividad

Accessories		Ref. no.	Min. required	NEPTUNE 7-61 PE
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P	6465	0	○

