

## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

La gama MC ha sido diseñada pensando en la reducción de los costos de propiedad. Su carcasa extraíble para facilitar el acceso a la bomba así como su bomba y tanque de aceite con visor y función de vaciado y llenado aseguran un mantenimiento y servicio fácil y rápido.

El objetivo principal de esta nueva gama de hidrolavadoras es hacer de ella **una herramienta fácil de entender y utilizar** para profesionales, con **mayor rendimiento en la limpieza**, mejor **ergonomía** y fácil almacenamiento. La **MC 3C** tiene todos estos beneficios: es **compacta, eficiente, ergonómica, extremadamente intuitiva y fácil de usar**. Todo eso se suma a los **resultados superiores de limpieza, ahorro de tiempo y disminución de costos**.



Picture shown may not represent model quoted

- **Soporte especial para la pistola:** Diversos estudios demuestran que uno de los elementos que más se rompen durante el transporte de la hidrolimpiadora es la pistola pulverizadora. Esto se debe a que no se guarda correctamente y se queda desprotegida. La nueva gama MC incluye un soporte innovador que mantiene la pistola a salvo.
- **Sistema de enrollado de cable:** Este sistema hace que enrollar y desenrollar el cable de alimentación sea mucho más fácil y reduciendo el tiempo de preparación de la máquina y de almacenamiento. Esta nueva gama de productos ofrece una reducción del coste total de la máquina a nuestros clientes, y este es un elemento clave de nuestra estrategia.

La nueva gama de hidrolimpiadoras MC **incrementa la eficiencia de limpieza un 15%**. Gracias a su **inyector externo de químico** la presión en la boquilla se incrementa y el tiempo de limpieza se reduce hasta un 15% - esto le ahorra trabajo, agua y costes eléctricos!










- Bomba equipada con un motor de alta calidad de 1450 rpm
- Bomba de latón y 3 pistones con recubrimiento cerámico
- Sistema de descarga activada por presión
- La bomba del depósito de aceite con visor de nivel de aceite y función de llenado y vaciado
- Carcasa fácil de extraer para tener acceso a la bomba
- Soportes con protecciones para la pistola pulverizadora, la protege de golpes durante su transporte y almacenaje
- Sistema de enrollado y desenrollado del cable
- Diseño robusto con ruedas de 250 mm que optimizan el transporte incluso en suelos irregulares y escaleras
- Asa de elevación de aluminio

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
<b>Sistema Ergo de Acople y Adaptador</b>				
 REPAIR KIT ERGO	101119496	0	•	•
<b>Acople de Alta Presión Macho</b>				
 GARDENA COUPLING MALE 3/4 ACCE	106404529	0	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>				



## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	HOSE 3/8 QC 33FT	301002275	0	•	•
	HP-HOSE DN6X 15M M	107142542	0		
<b>Carrete manguera</b>					
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0		
<b>Pistola de presión</b>					
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	0	•	•
<b>Lanza 4 en 1</b>					
	4-IN-1 LANCE 0.0370	106408252	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUM HD	106408250	0		
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	NOZZLE + INDICATION RING 0400	101119738	0	•	
	NOZZLE+INDICATION RING 0340	101119735	0		
	NOZZLE+INDICATION RING 0370	101119737	0		
	NOZZLE+INDICATION RING 0435	101119739	0		•











## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Model	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
Ref. no.	107146377	107146383
<b>PRODUCT FEATURES</b>		
Soporte para cables	•	•
Monofásica		
Trifásica		•
Pistones de acero inoxidable	•	•
Carrete de manguera		
Diseño compacto	•	•
Pistones cerámicos recubiertos		
Soportes de almacenaje y manguera	•	•
Spray Gun Holder	•	•
Cable Hook, turnable	•	•
Lock for Hose Reel		
Foam Sprayer	•	•
Detergent Canister 2,5 ltr	•	•
Oil sight outside cabinet	•	•
Direct start stop	•	•
<b>Technical specifications</b>		
	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
Presión de la bomba (BAR/MPA)	130/13	170/17
Impacto de limpieza (KG/FORCE)	2.8	4
Bomba (RPM)	3460	3400
Consumo de energía (KW)	3.5	4.4
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	220/1/60/14.5	220/440/3/60/12.8/7.5
Caudal de agua qmax/qiec (L/H)	660/600	820/750
Cable eléctrico	5	5
Tamaño de la boquilla	.0400	.0435
Temperatura de entrada máxima (°C)	60	60
Pistones de acero inoxidable	3	3
Largoxanchoxalto (MM)	382x382x1017	382x382x1017
Altura de aspiración seca (M)	0.5	0.5
Peso (KG)	36	36
Recommended avg. hours of use per day	3	3













## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
<b>Lanza 4 en 1</b>					
	4-IN-1 LANCE 0.0370	106408252	0		
	4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUM HD	106408250	0		
<b>Sistema Ergo de Acople y Adaptador</b>					
	ERGO 3000 QUICK COUPLING F 3/8	106402075	0	○	○
	NIPPLE FOR QUICK CP	1609325	0	○	○
	QC NIPPLE STAINLESSCOLD	1603101	0	○	○
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600493	0	○	○
	REPAIR KIT ERGO	101119496	0	●	●
	REPAIR KIT M/F COUPLING	101119499	0	○	○
	SEALING WASHER	1801075	0	○	○
<b>Acople de Alta Presión Hembra</b>					
	HOSE COUPLING	1718	0	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○













## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	MALE QUICK CONNECT 5100	32541	0	○	○
	QUICK COUPLING	1602945	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
	HP-HOSE	301001100	0	○	○
<b>Pistola de presión</b>					
	ERGO 2000 W/SWIVEL	106403122	0	●	●
	REP KIT ERGO 3000	101119484	0	○	○
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	TORNADO PLUS DUAL 25IN	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS DUAL 39IN	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS DUAL 44IN	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS DUAL 82IN	106403012	0	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>					
	FLEXOPOWER PLUS 39IN	106402281	0	○	○












## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND	106402282	0	○	○
	NOZZLE FLEXPOWER JET 1/8	63251	0	○	○
<b>Boquilla Tomado con anillo indicador</b>					
	NOZZLE + INDICTION RING 0400	101119738	0	●	
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○
	NOZZLE+INDICATION RING 0340	101119735	0		
	NOZZLE+INDICATION RING 0370	101119737	0		
	NOZZLE+INDICATION RING 0435	101119739	0		●
<b>Manguera de Alta Presión, DN6</b>					
	HOSE 3/8 QC 33FT	301002275	0	●	●
	HP-HOSE DN6X 15M M	107142542	0		
<b>Lanza universal</b>					
	UNIVERSAL PLUS BENT 44IN	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 25IN	106403032	0	○	○














## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 44IN	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS STRAIGHT 82IN	106403030	0	○	○
<b>Lanza PowerSpeed</b>					
	POWERSPEED VARIO PLUS 037 44IN	106403091	0		○
	POWERSPEED VARIO PLUS 045 44IN	106403092	0		
<b>Lanza TurboHammer</b>					
	TURBOHAMMER PLUS 1125	106402290	0		○
	TURBOHAMMER PLUS W12 035 44IN	106403001	0		○
	TURBOHAMMER PLUS W12 040 44IN	106403002	0	○	
<b>Boquilla Especial</b>					
	DRUM CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○
	NOZZLE PROTECTOR	18430	0	○	○
	ROLL-OVER NOZZLE	5888	0	○	○
<b>Boquilla Estándar 0° 1/8" NPT</b>					
	HP HOSE NOZZLE 0040 1/8	15440	0	○	
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>					
	DRAIN CLEANER 05 20M HOSE	6401266	0	○	○














## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	DUESE 1.0 FR ROHRREINIGUNG	46921	0	○	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZ 100	301002492	0	○	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE33	301002490	0	○	○
	HOSE PIPE CLEANER W/O NOZZLE66	301002491	0	○	○
	ROTATING PIPE CLEANING NOZZLE	46918	0	○	○
	SEWER NOZZLE 02K/A2	2800084	0	○	○
<b>Cepillos, rotativas</b>					
	3FT. ROTARY BRUSH	6400018	0	○	○
	7FT. ROTARY BRUSH	6400019	0	○	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
	1L BOTTLE	31000912	0	○	○
	BOTTLE FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○	○
	CHEMICAL TANK	107141635	0	○	○
















## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	FOAM LANCE 4FT	6404369	0	○	○
	FOAM LANCE COMPL. SHORT	6404368	0	○	○
	FOAM SPRAYER 1L MAX10L/M	106408159	0	○	○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 037	106408234	0		○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○
	INJECTOR 02 COMPL	6401246	0	○	○
	INJECTOR 03 COMPLETE	6401247	0	○	○
<b>Lanza especial</b>					
	CURVED LANCE	6402016	0	○	○
	DISTANCE/REACH LANC.4.95FT	6401193	0	○	○
	U/CARRIAGE WASHER ALL	6400036	0	○	○
<b>Filtros, limpiador a presión</b>					
	FILTER FOR 1604461	1104041	0	○	○
	HANDLE KIT	61256	0	○	○













Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente










Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	INLET FILTER	1604461	0	○	○
	WATER FILTER 3/4 50UM	301000173	0	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
<b>Chorro de antigrafiti</b>					
	ARMEX-POWDER	5218617	0	○	○
	RUB SNDBLST NOZ 10PK	6402317	0	○	○
	SAND LANCE FLAT RUBR.05	6401364	0	○	○
	SAND PROBE+HOSE	6400375	0	○	○
	SIMPLE SAND BLASTING	301112493	0	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>					
	6.6FT. HOT/STEAM HOSE	1402924	0	○	○
	20M2 WIRE HOSE 3/8DN10	1402072	0	○	○
	33FT STANDARD HOSE HOT	6101766	0	○	○








## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	50FT. HOT/STEAM HOSE	1402064	0	○	○
	HOSE 25M	1402080	0	○	○
<b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>					
	33FT NON-MARK COLD WATR HOSE	6101767	0	○	○
	50FT. NON MARK HOSE COLD	1401983	0	○	○
	82.5FT NON MARK HOSE COLD	1402007	0	○	○
<b>Detergente</b>					
	ALTO SPOT-EX 10L	81207	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10L	81170	0	○	○
	ALTO UNIKALPLUS 10L	81173	0	○	○
	TOPWASH P 6 X 1 KG DETERGENT	81100	0	○	○
<b>Acople de Alta Presión Macho</b>					
	ATTACH.BETWN.GUN&DRAIN HOSE	6401067	0	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE 3/4	1608629	0	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4 ACCE	106404529	0	●	●
	GEKA HOSE LINER	1311	0	○	○

## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	QUICK COUPLING NIPPLE	1600659	0	○	○
<b>Lanzas</b>					
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE L 9CM	106402150	0	○	○
<b>Otros</b>					
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○
<b>Cepillos, lavado</b>					
	5FT WASH BRUSH ALL	6400088	0	○	○
	8FT WASHING BRUSH ALL	6400087	0	○	○
<b>Boquilla Estándar 25° 1/8" NPT</b>					
	HIGH PRESSURE NOZZLE -25045	8528	0		
	HP NOZZLE 25040 1/8	2504	0	○	
<b>Manguera y conexiones</b>					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P	6465	0	○	○
<b>Boquilla TurboHammer</b>					
	LANCE TURBO HAMMERHEAD0400-W12	65437	0	○	

## Compacta hidrolavadora con sistema externo de inyección de detergente

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXP
	TURBOHAMMER NOZ HEAD W12 0370	106408221	0		○
<b>Surface Cleaning Rotary</b>					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
<b>Carrete manguera</b>					
	HOSE REEL FOR MC 3-4	107145803	0	○	○